KEYA®

UNLOCK INNOVATION

MONEDEROS Y CERRADURAS

locks and cam locks

1. INFORMACIÓN GENERAL

Generalinformation



Índice index

1. INFORMACIÓN GENERAL general information 01

2. MUEBLES METÁLICOS metal furniture 04

3. MUEBLES DE MADERA wood furniture 12

4. APLICACIONES VARIAS different uses 19

5. BUZONES mailboxes 22

6. CRISTAL glass 25

7. VARIOS others 27

8. MANECILLAS handles 32

9. ACCESORIOS acessories 36

10. OPCIONES DE MONTAJE assembly options 38

11. PESTILLOS cams for locks 40

12. MONEDEROS coins locks 43

13. RESBALONES Latch bolt lock 53

14. MONEDERO ACCES ACCESS Coin lock 58

15. KEYA PARK 60

LEYENDA DE SÍMBOLOS Symbology

COLOR colour

- **CROMADA** chrome plated
- **CROMADA MATE** matt chrome
- **CROMADA NEGRO** black chrome
- **DORADA** gold

COMPONENTES components

- **PESTILLOSOPCIONALES** optional cams
  VER PAG.42 lookatpag.42
- **TUERCA** nut
- **RETÉN** fork
- **CLICK** click
- **TORNILLO** screw
- **CILINDRO EXTRAÍBLE** replacable cylinder
- **PARA AMARRES** for chart fasteners

LLAVE key

- **LLAVE SERRETA** single bitted key
- **LLAVE DE SEGUIRIDAD** dimpled key
- **AMAESTRAMIENTO** master key system
- **LLAVECARTERO** postman key
- **LLAVE ARTICULADA** ginged key
- **SIN LLAVE** without key
- **PEDIR LLAVE A PARTE** keys to be ordered separately
- **LLAVE** key

CARACTERÍSTICAS features


- **GIRO DE LLAVE** locking movement
- **HEXÁGONO** hexagon
- **CUADRADO** square
- **GROSOR DE PUERTA** door thickness
- **PARA PUERTA DERECHA** for right hand door
- **PARA PUERTA IZQUIERDA** for left hand door
- **DIÁMETRO DEL CANDADO** padlock diametre
- **AMBIENTES HÚMEDOS** wet environments


CERRADURAS
CAM LOCKS



2. MUEBLES METÁLICOS
Metal furniture








200097.S

ø 5 | 180°

Pestillo estándar Standard latch	130013

GROSOR DE PUERTA door thickness


X
0,60-0,80 mm
0,80-1,00 mm *Standard
1,00-1,20 mm
1,50-1,80 mm



OPCIONAL Optional

A





*

Referencia	A	B1	B2
131096.NI	45	23.9	29.9
131097.NI	45	26.9	26.9
131098.NI	61.5	25.6	28.2

DISPONIBLE available in


CROMADO chromed — 201234 .R.DCR.S

ø 3 a 8 | 180°

Pestillo estándar Standard latch	131097

CROMADO chromed — 201234 .R.ICR.S

ø 3 a 8 | 180°




DISPONIBLEavailable in

CR. MATE matt chr. — 201234 RDCRM.S

ø 3 a 8 | 180°

CR. MATE matt chr. — 201234 RICRM


ø 3 a 8 | 180°





OPCIONAL Optional

*









Tipos de retén / Types of fork	
X	
0,60-0,80 mm	**54004** (gris/grey) 0,6mm -0,8mm
0,80-1,00 mm *Standard	**54001** (negro/black) 0,8mm -1,0mm
1,00-1,20 mm	**54003** (natural) 1,5mm -1,8mm
1,50-1,80 mm	**54005** (blanc/ white) 1,0mm -1,2mm

201342.S (180°) // 201343* (90°)

180°

Pestillo estándar Standard latch **130013**

201344.S

180°

201353.S

180°

OPCIONAL Optional

A

HASTA 500 COMBINACIONES
Up to 500 combinations

*Condenada: se puede sacar la llave en dos posiciones
Deadlock: key removable in two positions

200007.S

180°


Pestillo estándar Standard latch **130024**


202207

180°

OPCIONAL Optional

A





200024.S

180°

Pestillo estándar Standard latch **130024**

202224

180°

200624

180°

200124.S (Retén/ Fork)

***S compatible con pestillos:**
130017 à 200024.S.17
130025 à 200024.S.25
130029 à 200024.S.29
130032 à 200024.S.32

OPCIONAL Optional

A

200029.S

90°


Pestillo estándar Standard latch **130024**

202229

90°

OPCIONAL Optional

A



***No se puede amaestrar**
*It cannot have a masterkey

DISPONIBLE available in

TUBULAR LOCK 1 SALIDA
short radial lock 1 exit
200209 V12.S (variadas)

90°

Pestillo estándar Standard latch **130057**

TUBULAR LOCK 2 SALIDAS
short radial lock 2 exits
200209 V22

90°

* .I12 **Llaves iguales**/ Identical keys

OPCIONAL Optional

T




200025.S

90°

Pestillo estándar 130024
Standard latch

202225

90°



OPCIONAL Optional

A




200027

180°

Pestillo estándar 130032
Standard latch

202227

180°



OPCIONAL Optional

A




200072.S

90°

Pestillo estándar 130099
Standard latch

202272

90°



OPCIONAL Optional

B




DISPONIBLE available in

200004.HD.X

Derecha Right
0,8-1,5mm
90°

200004.HI.X

Izquierda Left
0,8-1,5mm
90°




OPCIONAL Optional

Ref: 41004

Llave Masetra Estándar/ Standard Master Key **201**

Pestillos 130034 (**curvo**/curved)
Latches **130035** (**recto**/straight)





DISPONIBLE available in

200004.D

* 0,8-1,5mm 90°

OPCIONAL Optional

Ref: 41004.D4

* REFERENCIAS PARA PUERTA DERECHA, PARA IZQUIERDA CONSULTAR.





CERRADURAS
Cam Locks

3. MUEBLES DE MADERA
Wooden furniture

max. 19 mm.
748''







200497D5.S

ø 5 | 180°

Pestillo estándar Standard latch **130128**

200497D7

ø 7 | 180°

200497D8

ø 8 | 180°

OPCIONAL Optional

A

DISPONIBLE available in





CROMADO chromed 201234.D.CR.S

ø 3 a 8 | 180°

CROMADO chromed 201234.I.CR

ø 3 a 8 | 180°





Referencia	A	B1
131096.NI	45	6.5
131097.NI	45	9.5
131098.NI	61.5	8.2


DISPONIBLE available in

CR. MATE matt chr. 201234.D.CRM.S

ø 3 a 8 | 180°

CR. MATE matt chr. 201234.I.CRM

ø 3 a 8 | 180°




OPCIONAL Optional

*

*

Referencia	A	B1	B2
131096.NI	45	6.5	12.5
131097.NI	45	9.5	9.5
131098.NI	61.5	8.2	10.8

PARA CAJONERAS
FOR DRAWER UNITS




200012.S


180°

202212

180°

OPCIONAL Optional






200089.S

180°

202289

180°

OPCIONAL Optional




200189

180°

	A	B	C	D	E	F	G	H
200089/202289	41.5	7	16	6	27	19.5	27	15
200189	39.3	9	15.7	6.5	22	19	25.8	14.7



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
200038/202238	38	8	16	19	40,5	22	4,4	29	22,5
200039.AMA	40	10,5	19,5	25	40	19	8	30	19,5



200039.AMAES

180°

200038.S

180°


OPCIONAL Optional

Ref. Llave maestra **41164**
Master key

202238

180°

OPCIONAL Optional



DISPONIBLE available in

TUBULAR LARGA1 SALIDA
tubular pin 1 exit

200219.V12.S **(variadas/**varied)
200219.I12.S **(iguales/**equal)


90°

Pestillo estándar **130057**
Standard latch

TUBULAR LARGA 2 SALIDAS
tubular pin 2 exits


200219.V22 **(variadas/**varied)
200219.I22 **(iguales/**equal)

90°



OPCIONAL Optional

T




200043.S

180°

Pestillo estándar Standard latch	130024


202243

180°



OPCIONAL Optional

A





DISPONIBLE available in

200040

90° 1-17,5mm

Pestillo estándar Standard latch	130240






OPCIONAL Optional

Ref: 41700.E





MODO ABONADO single mode

DISPONIBLE available in

FENÓLICO phenolic

200004.HD.F

Derecha Right — 6-13mm — 90° — **Placa fijación** Fixing plate **60018**

200004.HI.F

Izquierda Left — 6-13mm — 90° — **Placa fijación** Fixing plate **60018**

Pestillos 130034 (**curvo**/curved)
Latches **130035** (**recto**/straight)

MADERA wood

200004.HD.M

Derecha Right — 14-20mm — 90° — **Placa fijación** Fixing plate **60017**

200004.HI.M

Izquierda Left — 14-20mm — 90° — **Placa fijación** Fixing plate **60017**

Pestillos 130034 (**curvo**/curved)
Latches **130035** (**recto**/straight)

MODO MULTIUSUARIO multi-user mode

DISPONIBLE available in

200004.D.HD.M

Derecha Right — 14-20mm — 90°

200004.D.HI.M


Izquierda Left — 14-20mm — 90°


OPCIONAL Optional

Ref: 41004

Llave Maestra Estándar/ Standard Master Key **201**







DISPONIBLE available in

200004.D

* 0,8-1,5mm 90°

OPCIONAL Optional

Ref: 41004.D4


* REFERENCIAS PARA PUERTA DERECHA, PARA IZQUIERDA CONSULTAR.



CERRADURAS
Cam Locks

4. APLICACIONES VARIAS
Different uses


PARA VENTANAS
FOR WINDOWS





200066.K.S

202266 K

OPCIONAL Optional








200066 T

OPCIONAL Optional

Ref: 41066.01



Pedido mínimo 500 ud.
Minimum order 500 units.

PULSADORES
PUSHBUTTONS




○ 200466.BL

40°

● 200466.NE

40°






○ 200466.SL.BL

40°

● 200466.SL.NE

40°





CERRADURAS
Cam Locks


5. BUZONES
Mailboxes




CON MUELLE spring lock **200065**

180°

SIEMPRE PARA METÁLICO
Always for metallic







200253.S

180°


Pestillo estándar 130084
Standard latch

200353

180°

OPCIONAL Optional

A



200301

180°

200401

180°

OPCIONAL Optional

A



200047.S

180°


Pestillo estándar
Standard latch **130013**

200647

180°

OPCIONAL Optional

A





201342CART

180°

Pestillo estándar
Standard latch **130726**


201353CART

180°

OPCIONAL Optional

A

SÓLO BUZONES
MAILBOXES ONLY



X


X
0.60-0.80 mm
0.80-1.00 mm*
1.00-1.20 mm
1.50-1.80 mm
*Standard


0.60-0.80 mm
0.80-1.00 mm*
1.00-1.20 mm
1.50-1.80 mm
*Standard

CERRADURAS
Cam Locks

6. CRISTAL
Glass








CON MUELLE spring lock **200118.S**

180°




DISPONIBLE available in


PUERTA SIMPLE simple door **200064PS.V**

180°

PUERTA DOBLE doble door **200064PD.V**

180°







	A
200064.PS.V	20
200064.PD.V	32

CERRADURAS
Cam Locks

7. VARIOS
Varied








DISPONIBLE available in


200006.S

6mm | 180°

Pestillo estándar Standard latch	**130047**

OPCIONAL Optional





DISPONIBLE available in


200008

8mm | 180°

Pestillo estándar Standard latch	**130047**

OPCIONAL Optional

Pestillo Tipo A
Type A latch




200050.S

180°

Pestillo estándar
Standard latch
130046

202250


180°



OPCIONAL Optional

Pestillo Tipo M
Type M latch

Ref: 271174



DISPONIBLE available in


STOCK 10.000 ud.


200051


90°

OPCIONAL Optional

Ref: 41051







DISPONIBLE available in

200017.S

180°

Pestillo estándar Standard latch	**130024**

CON MONEDA, SIN LLAVE
COIN OPTION, NO KEY


202217

180°

OPCIONAL Optional

A





DISPONIBLE available in


200028S

180°

Pestillo estándar Standard latch	**130021**

OPCIONAL Optional

B



DISPONIBLE available in


200058.S

90°

Pestillo estándar Standard latch	**130032**

OPCIONAL Optional

A



DISPONIBLE available in


PARA MÁQUINAS EXPENDEDORAS
FOR VENDING MACHINES

200093

360°

OPCIONAL Optional





CERRADURAS
Cam Locks


8. MANECILLAS
Handles

CONSULTE LAS OPCIONES DE AMAESTRAMIENTO
Ask for the options of master key system

NOTA: El giro indicado en las manecillas es el sentido (derecha o izquierda) en el que hay que girarlas para abrir la puerta.


NOTE: The indicated rotation on the handles shows the direction (right or left) in which they must be turned to open the door.

Manecilla puera izquierda
Left door handle




Giro izquierda
Left hand rotation

Manecilla puera derecha
Right door handle



Giro derecha
Right hand rotation





DISPONIBLE EN OTRAS MEDIDAS
Other mesures available

400101

90°

400201

90°

400302

90°

400402

90°


FIJA fixed handle **400502**

0°

OPCIONAL Optional

M





400103

90°

400203

90°

400304


90°

400404

90°

OPCIONAL Optional

M



400105

90°

400205

90°

400306

90°

400406

90°

FIJA fixed handle **400506**

0°

OPCIONAL Optional

M

DE POLIAMIDA polyamid handles



400132


90°

400232

90°


FIJA fixed handle **400532**


0°



OPCIONAL Optional

M





400603

90°

400703

90°

400704.S

90°

400804

90°

OPCIONAL Optional

M




SIEMPRE EN STOCK
ALWAYS IN STOCK


400156.DCHA

90°

400156.IZDA


90°





CERRADURAS
Cam Locks

9. ACCESORIOS
Acessories



600564 o 7mm



600564 o 7mm



Standard **41144-11**



LLAVE MAESTRA master key **41311-11**




LLAVE PLASTIFICADA plastic head key **41340-11**



41066-01



271174




CERRADURAS
Cam Locks


10. OPCIONES DE MONTAJE
Assembly options




HOUSING




INTERIOR / EXTERIOR




A




B




C




D




E




F



G



H






CERRADURAS
Cam Locks


11. PESTILLOS
Cams for locks

PESTILLOS TIPO A cams for locks type A


130013



130014




130017




130019




130024




130025




130026




130029




130031




130032




130081




130084




130085




130088



130124




138686




130726




130119



130224




130062




PESTILLOS TIPO B cams for locks type B


130021




130027




130097




130099




130057




130158



130257




130240




PESTILLOS TIPO M cams for locks type M


130002




130075




130004



130046



130102



MONEDEROS
Coin locks

Nuestros monederos KEYA están diseñados para ofrecer el máximo rendimiento.

Como en todos los productos industriales de calidad, es necesario un buen uso para asegurar el máximo rendimiento y durabilidad en el producto.

Muchos de nuestros monederos son adaptables a la mayoría de monedas, consúltenos para más información.

En ambientes húmedos y para mantener seco el cilindro, recomendamos el uso de lubricantes regularmente, una vez al mes, con el spray anti-humedad BESLUX de la empresa Brugarolas, S. A., disponible en distribuidores especializados o directamente en Talleres ABSA.

Our KEYA Deposit Locks are built for heavy-duty facilities.

Like all quality industrial products, regular care during its use is required to ensure maximum service and life of the product.

Many of our coin locks are adaptable to most coins, ask us for more information.

In order to keep cylinders dry in humid locatinos, we recommend lubricating them regulary, once a month, with the anti-humudity spray BESLUX from Brugarolas, S.A., available from specialized dealers or directly from Talleres ABSA.

12. MONEDEROS
Coin locks

Los bombillos KEYA están diseñados para ofrecer la máxima fiabilidad y seguridad.

Bombillo Acqua ref 101342: Bombillo fabricado en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Llave de serreta con hasta 700 diferentes combinaciones.

Bombillo Standar ref 101340: Bombillo metálico con llave de serreta con hasta 700 diferentes combinaciones.

Bombillo de seguridad 101344: Bombillo metálico con llave de seguridad. Hasta 2.000 combinaciones por serie.

The KEYA barrels are designed for maximum reliability and safety.

Acqua Barrel ref 101342: Barrel made of poliamyd reinforced with glass fiber. Bitted key up to 700 combinations.

Standart Barrel ref 101340: Metallic barrel with bitted key up to 700 combinations.

Safety Barrel ref 101342: Metallic barrel with dimpled key. Up to 2.000 combinations.

ACQUA
ACQUA-MULTI


CILINDRO EXTRAÍBLE
replacable cylinder

BOTÓN DE RETORNO DE LA MONEDA
coin release button



- Carcasa y tapa de ABS reciclable. - Cilindro y pestillo interior de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Protección con grasa marina de alta resistencia de los mecanismos interiores.
- Versiones disponibles en otros diámetros de monedas.

- Housing and front made of recyclable ABS.
- Cylinder and cam made of poliamyd reinforcered with glass fiber.
- Internal mechanism protected with special heavy duty marine grease.
- Models for other coin diameters available.





ACQUA

0,50€

804130

804131

1,00€

804130.10

804131.10

2,00€

804130.20

804131.20

ACQUA MULTI


0,50€
1,00€

804130.30

804131.30

ESPECIAL AMBIENTES HÚMEDOS
Special for wet environments

ECO
ECO-MULTI




CILINDRO EXTRAÍBLE
replacable cylinder

BOTÓN DE RETORNO DE LA MONEDA
coin release button


A PARTIR DE 500 UND. DISPONIBLE EN:
From 500 units available in:





* CONSUTAR MEDIDAS PARA BOMBILLO DE SEGURIDAD
Ask about the measurements of the security barrel

ECO



0,50€

804190

804191

804390

1,00€

804190.10

804144.1E

804191.10

804145.1E

804390.10

2,00€

804190.20


804144.2E

804191.20

804145.2E

804390.20

ECO MULTI



0,50€
1,00€

804190.30

804144.30

804191.30


804145.30

804390.30

804344.30

ELEGANCE Q
ELEGANCE Q-MULTI





* CONSUTAR MEDIDAS PARA BOMBILLO DE SEGURIDAD
Ask about the measurements of the security barrel

ELEGANCE Q



0,50€

804170

804171

804370



1,00€

804170.10 804146.1E

804171.10 804147.1E

804370.10

2,00€

804170.20 804146.2E

804171.20 804147.2E

804370.20

ELEGANCE Q-MULTI



0,50€
1,00€

804170.30 804146.30


804171.30 804147.30

804370.30

ELEGANCE R



CILINDRO EXTRAÍBLE
replacable cylinder







ELEGANCE R

0,50€

803170

803171

803370

1,00€

803170.10

803171.10

803370.10

2,00€

803170.20

803171.20

803370.20

CERRADURAS
Cam Locks


13. Resbalones
Latch bolt lock





CILINDRO EXTRAÍBLE
replacable cylinder

201400







CILINDRO EXTRAÍBLE
replacable cylinder

DISPONIBLE available in

201411






CILINDRO EXTRAÍBLE
replacable cylinder

ESPECIAL AMBIENTES HÚMEDOS
special wet environments

201401






CILINDRO EXTRAÍBLE
replacable cylinder

ESPECIAL AMBIENTES HÚMEDOS
special wet environments

201411



LLAVERO DE NUMERACIÓN
Numbered key ring **40080.N.Keya**



PLACA DE NUMERACIÓN
Numbered plate **40090.N.Keya**



LLAVE MAESTRA SERRETA
Bitted master key **41800.DEN**



LLAVE EXTRACTORA SERRETA
Bitted extracting key **41900.DEN**



LLAVE MAESTRA SEGURIDAD
Security master key **41800.P.01**



LLAVE EXTRACTORA SEGURIDAD
Security extracting key **41900.P.01**



CILINDRO EXTRAÍBLE DE SEGURIDAD PARA CERRADURA ECO
Security replacable cylinder for eco lock **101344**



CILINDRO EXTRAÍBLE DE SEGURIDAD PARA CERRADURA ELEGANCE
Security replacable cylinder for elegance lock **101346**



CILINDRO EXTRAÍBLE STANDARD
Standard replacable cylinder **101340**



CILINDRO EXTRAÍBLE ACQUA
Acqua replacable cylinder **101342**



MUÑEQUERA SIN NUMERAR
Bracelet without number

43008	
43009	
43007	




MUÑEQUERA NUMERADA
Bracelet with number

800843.N	
800943.N	
800743.N	




MUÑEQUERA NYLON SIN NUMERAR
Nylon bracelet without number — 800001





Cajetín depósito de monedas con llave tubular de seguridad. Los monederos pueden ser fácilmente convertidos a sistemas de pago añadiendo este cajetín de depósito.
Coin collect box with tubular security key. The locks can be easily retrofitted into a coin collect system by adding a coin collect box (cash box).

CASH BOX — 700080





MONEDERO ACCESS

ACCESS Coin lock

Monedero ACCESS es compatible con monedas de 0,20 €, 0,50 €, 1 € y 2 €, con opción de adaptación a otras divisas. Puede configurarse con o sin uso de moneda y destaca por su instalación rápida y sencilla.

Incorpora una caja colectora con cerradura tubular y capacidad aproximada de 200 monedas, además de un contador interno para el control de la recaudación y sistema de bloqueo automático durante el mantenimiento.

Ofrece una alta rentabilidad, con una recaudación anual estimada de hasta 4.000 € por cerradura, siendo ideal para baños públicos, gimnasios, piscinas, vestuarios, parkings y campings.

Es apto para puertas de madera o contrachapado de 35 a 40 mm y paneles fenólicos de 13 mm, con montaje reversible para cualquier sentido de apertura (interior/exterior y derecha/izquierda).

ACCESS Coin Lock is compatible with €0.20, €0.50, €1 and €2 coins, with the option to adapt to other currencies. It can be configured to operate with or without coins and features quick and easy installation.

It includes an integrated coin box with a tubular lock and an approximate capacity of 200 coins, as well as an internal counter for revenue control and an automatic locking system during maintenance.

It offers high profitability, with an estimated annual revenue of up to €4,000 per lock, making it ideal for public restrooms, gyms, swimming pools, changing rooms, car parks and campsites.

It is suitable for wooden or plywood doors from 35 to 40 mm and 13 mm phenolic panels, with reversible installation for any door handing (inward/outward, left/right).



ACCESS

904000.10

1€
35-40mm

904000.02

0,20€
35-40mm

904000.05


0,50€
35mm


901300.05

0,50€
13mm

FICHAS EURO euro tokens

Ficha 0,50€ /token	**36400**
Ficha 1€ /token	**36200**
Ficha 2€ /token	**36300**







KEYA PARK aparcapatinetes

Scooter rack KEYA PARK

Con KEYAPARK, solo necesitas 25 cm de pared para transformar cualquier espacio en un aparcamiento de patinetes seguro, ordenado y funcional.


Ante el auge de la movilidad eléctrica personal, KEYAPARK nace como una solución simple, eficiente y adaptable al nuevo modo de desplazarse.

Diseñado para entornos públicos y privados, tanto en interiores como en exteriores, su diseño robusto y compactopermite una instalación sencilla prácticamente en cualquier lugar.

With KEYAPARK, you only need 25 cm of wall space to transform any area into a secure, organized, and functional scooter parking area.

In response to the rise of personal electric mobility, KEYAPARK was created as a simple, efficient, and adaptable solution for this new way of getting around.

Designed for public and private environments, both indoors and outdoors, its robust and compact design allows for easy installation virtually anywhere.



APARCAPATINETES scooter rack

PARA CANDADO for padlock

KEYAPARK.CAN.ECO

ACCESORIOS accessories



600564


Candado de combinación 4 dígitos Ø7mm
4 digit combination padlock, Ø7mm




600003

Candado de combinación 3 dígitos Ø7mm
3 digit combination padlock, Ø7mm









Crta. Molins de Rei a Caldes, km.9,800
08191 Rubí (Barcelona) Spain
T. +34 935 873 610
info@keya.es

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105066651